

Kläranlage Fa. Boxmark JÄNNER 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m
1	Betriebsstillstand																		
2	AK 14.01.2010	**	155	97,5	41,4	97,8	0,82	76,8	89,0	<0,5	<0,5	0,88	<0,01	<0,10	0,110	0,416	<10	0,21	54,3
	EÜ MW 2.KW		188				0,58												
3	EÜ MW 3.KW		185				0,55												
4	AK 28.01.2010	8	182	97,7	44,1	98,0	2,2	66,1	91,0	<0,5	<0,5	1,38	<0,01	<0,10	0,090	0,216	<10	0,4	59,0
	EÜ MW4.KW		193				0,49												

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark
FEBRUAR 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m	
5	EÜ MW 5.KW		182				0,49													
6	AK 11.02.2010	13	118	98,3	33,8	98,3	0,38	87,3	85	<0,5	<0,5	0,63	<0,01	<0,10	0,073	0,222	<10	0,17	62,5	
	EÜ MW 6.KW		176				0,38													
7	EÜ MW 7.KW		180				0,38													
8	AK 25.02.2010	4	164	97,5	52,6	97,2	0,14	73,8	86,6	<0,5	<0,5	0,40	<0,01	<0,10	0,053	0,209	<10	<0,10	56,2	
	EÜ MW 8.KW		178				0,27													

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark MÄRZ 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	h-CSB	TOC	h-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	h-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m	
9	EÜ MW 9.KW		168				0,33													
10	AK 11.03.2010	n.b.	242	96,5	44,8	97,7	0,12	45,6	91,5	<0,5	<0,5	1,02	<0,01	<0,10	0,07	0,111	<10	<0,10	60,6	
	EÜ MW 10.KW		193				0,36													
11	EÜ MW 11.KW		184				0,32													
12	AK 25.03.2010	7	156	97,6	33,0	98,2	0,14	61,2	87,9	<0,5	<0,5	0,37	<0,01	<0,10	0,030	0,356	<10	0,19	59,7	
	EÜ MW 12.KW		178				0,26													

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark APRIL 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m	
13	EÜ MW 13.KW		183				0,27													
14	AK 08.04.2010	n.b.	123	98,2	30,1	98,5	0,07	59,7	85	<0,5	<0,5	0,46	<0,01	<0,10	0,05	0,274	<10	0,38	60,2	
	EÜ MW 14.KW		166				0,21													
15	EÜ MW 15.KW		181				0,17													
16	AK 20.04.2010	6	207	97,2	48,9	97,9	0,06	57,1	89,1	<0,5	<0,5	0,52	<0,01	<0,10	0,080	0,102	<10	0,47	62,2	
	EÜ MW 16.KW		188				0,16													
17	EÜ MW 17.KW		188				0,31													

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark MAI 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m
18	AK 05.05.2010	5	121	97,8	33,2	98,0	0,03	63,4	88,0	<0,5	<0,5	0,40	<0,01	<0,10	0,07	0,383	<10	0,41	58,5
	EÜ MW 18.KW		176				0,31												
19	EÜ MW 19.KW		175				0,36												
20	AK 20.05.2010	7	170	97,1	34,2	97,9	0,07	58,0	89,5	<0,5	<0,5	0,49	<0,01	<0,10	0,08	0,391	<10	0,33	59,8
	EÜ MW 20.KW		178				0,46												
21	EÜ MW 21.KW		189				0,43												

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark JUNI 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m
22	AK 01.06.2010	5	156	97,8	42,5	97,8	0,12	64,9	89,8	<0,5	<0,5	0,48	<0,01	<0,10	0,07	***	<10	0,67	61,6
	EÜ MW 22.KW		184				0,41												
23	EÜ MW 23.KW		188				0,48												
24	AK 15.06.2010	6	117	98,3	25,7	97,3	<0,01	77,1	87,2	<0,5	<0,5	0,25	<0,01	<0,10	0,08	***	<10	0,38	72,8
	EÜ MW 24.KW		165				0,41												
25	EÜ MW 25.KW		180				0,51												

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

***: dieser Parameter kann derzeit aus analytischen Gründen nicht bestimmt werden

AK xx.xx.xxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark JULI 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m
26	AK 01.07.2010	5	111	98,2	34,8	98,1	0,33	103	88,6	<0,5	<0,5	0,54	<0,01	<0,10	0,040	***	<10	1,57	61,6
	EÜ MW 26.KW		167				0,39												
27	EÜ MW 27.KW		184				0,64												
28	AK 13.07.2010	8	161	97,2	37,5	98,0	0,01	62,6	88,3	<0,5	<0,5	0,68	<0,01	<0,10	<0,10	***	<10	1,10	58,5
	EÜ MW 28.KW		167				0,39												
29	EÜ MW 29.KW		168				0,39												
30	AK 28.07.2010	5	117	97,9	44,0	97,4	0,17	50,9	91,2	<0,5	<0,5	0,72	<0,01	<0,10	0,070	***	<10	0,66	59,2
	EÜ MW 30.KW		176				0,28												

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

***: dieser Parameter kann derzeit aus analysetechnischen Gründen nicht bestimmt werden

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark AUGUST 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m
31	Betriebsurlaub																		
32	Betriebsurlaub																		
33	Betriebsurlaub																		
34	AK 24.08.2010	4	149	97,2	47,2	97,4	0,23	79,9	84,4	<0,5	<0,5	0,18	<0,01	<0,10	0,060	***	<10	<0,10	56,7
	EÜ MW 34.KW		169				0,35												

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

***: dieser Parameter kann derzeit aus analytischen Gründen nicht bestimmt werden

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark September 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m	
35	EÜ MW 35.KW		182				0,40													
36	AK 7.09.2010	3	114	98,3	34,4	98,5	0,16	66,9	85,3	<0,5	<0,5	0,27	<0,01	<0,10	0,02	***	<10	<0,10	66,3	
	EÜ MW 36.KW		151				0,36													
37	EÜ MW 37.KW		156				0,31													
38	AK 21.09.2010	4	90	98,5	24,1	98,6	0,45	47,3	85,8	<0,5	<0,5	0,20	<0,01	<0,10	0,04	***	<10	<0,10	72,3	
	EÜ MW 38.KW		118				0,29													

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

***: dieser Parameter kann derzeit aus analysentechnischen Gründen nicht bestimmt werden

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark
Oktober 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m	
39	EÜ MW 39.KW		175				0,31													
40	AK 05.10.2010	4	103	98,3	35,1	98,5	0,08	63,8	89,8	<0,5	<0,5	0,77	<0,01	<0,10	0,090	***	<10	0,65	63,6	
	EÜ MW 40.KW		140				0,27													
41	EÜ MW 41.KW		148				0,30													
42	AK 20.10.2010	5	126	97,7	41,2	97,8	0,02	69,9	86,5	<0,5	<0,5	0,57	<0,01	<0,10	0,040	***	<10	0,94	53,3	
	EÜ MW 42.KW		139				0,23													
43	EÜ MW 43.KW		162				0,30													

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

***: dieser Parameter kann derzeit aus analysetechnischen Gründen nicht bestimmt werden

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark November 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m
44	AK 02.11.2010	6	98	97,8	28,9	98,2	0,03	60,2	84,9	<0,5	<0,5	0,73	<0,01	<0,10	0,060	***	<10	0,11	60,6
	EÜ MW 44.KW		130				0,40												
45	EÜ MW 45.KW		154				0,24												
46	AK 18.11.2010	4	126	98,1	34,1	98,5	0,13	99,5	90,5	<0,5	<0,5	0,34	<0,01	<0,10	0,030	***	<10	0,16	56,4
	EÜ MW 46.KW		132				0,36												
47	EÜ MW 47.KW		134				0,19												

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

***: dieser Parameter kann derzeit aus analysetechnischen Gründen nicht bestimmt werden

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx

Kläranlage Fa. Boxmark Dezember 2010

Ergebnisse der amtlichen Kontrolle und Eigenüberwachung im Ablauf (alle Angaben in mg/l bzw. Wirkungsgrade in %)

KW	Datum	BSB ₅	CSB	η-CSB	TOC	η-TOC	NH ₄ -N	Gesamt-N	η-N	PO ₄ -P	Gesamt-P	Aluminium	Arsen	Chrom	Eisen	AOX	Lipophile Stoffe	Summe KW	Oberflächen- spannung mN/m		
49																					
50																					
51																					
52																					

*: aus gerätetechnischen Gründen kein plausibler Messwert

** : kein Messwert (Gerätedefekt)

***: Betriebsstillstand

AK xx.xx.xxxxx: amtliche Kontrolle am xx.xx.xxxx

EÜ MW xx.KW: Mittelwert der Eigenüberwachung für die xx.Kalenderwoche

EÜ GWÜ xx.xx.xxxx: Grenzwertüberschreitung in der Eigenüberwachung am xx.xx.xxxx